

# オールプリズム

<道路用全面反射鏡>

DOMEシリーズ

## ドーム型 全面再帰反射鏡



特許出願中

この製品は、車や自転車等のライトを照射すると超高輝度で全面再帰反射する新しいタイプの**ドーム型**道路鏡です。

### 特長

- ・ 国内外初！ 全天候型オールプリズム反射鏡です。
  - ・ 国内最高レベルの超高輝度「全面再帰反射式」製品です。
  - ・ 耐衝撃性であり、耐候性10年以上の素材だけを使用しています。
  - ・ ドライバーへの注意喚起、誘導効果は、抜群です。
  - ・ 標準反射色は、「青」「黄」「赤」「白」「緑」の5色です。（ツートン配色も可能）
  - ・ ドーム型反射製品であるため、真横、斜め、真上のどの角度からも高輝度で視認することができます。
- ⇒ 壁面の設置も可能であり、用途は、多方面に及びます。

通常時（明るい場所）




暗闇で懐中電灯などの光を当てた時（再帰反射）



(注意) この製品は、蓄光製品ではありません。


## ■ ドーム型全面再帰反射鋳製品のご紹介

オールイエロー




- DOME50-Y-2Y-PIN (又は NO)
- DOME75-Y-2Y-PIN (又は NO)
- DOME100-Y-2Y-PIN (又は NO)

オールブルー




- DOME50-B-2B-PIN (又は NO)
- DOME75-B-2B-PIN (又は NO)
- DOME100-B-2B-PIN (又は NO)

オールグリーン




- DOME50-G-2G-PIN (又は NO)
- DOME75-G-2G-PIN (又は NO)
- DOME100-G-2G-PIN (又は NO)

オールレッド



- DOME50-R-2R-PIN (又は NO)
- DOME75-R-2R-PIN (又は NO)
- DOME100-R-2R-PIN (又は NO)


オールホワイト



- DOME50-W-2W-PIN (又は NO)
- DOME75-W-2W-PIN (又は NO)
- DOME100-W-2W-PIN (又は NO)

(重要) 上記以外に、用途に合わせてツートンカラー(②③の組合せ)をご指定できます。

例1) DOME100-Y-2W-NO






## ■ 上記製品番号のご説明

DOME100 - Y - 2W - NO  
 ①サイズ - ②側面帯の色 - ③上部ドーム型の色 - ④ピンの有無

①	DOME100	DOMEシリーズのサイズを表します。
②	Y	側面帯(外周)のプリズム帯色を表します。
③	2Y	上部ドーム型プリズムの色を表します。
④	PIN	取り付けピン付
	NO	取り付けピンなし (推奨:3M製VHBアクリルフォームY-4180による圧着)

■ ご注文時に必要なご選択内容

①	サイズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ DOME50 ( 底面 φ49.9mm 上部 φ35mm 高さ20mm )</li> <li>・ DOME75 ( 底面 φ74.9mm 上部 φ60mm 高さ25mm )</li> <li>・ DOME100 ( 底面 φ100mm 上部 φ81mm 高さ28mm )</li> </ul>
②	再帰反射 側面帯 反射シートの色	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Y (イエロー)      ・ B (ブルー)      ・ G (グリーン)</li> <li>・ R (レッド)      ・ W (ホワイト)</li> </ul> <p>→ 上記5色の中から、設置するエリアや用途に合わせてお選びください。 DOME100・DOME75は、カプセルプリズム型高輝度反射シートを使用 DOME50は、スコッチカル反射シートを使用</p>
③	再帰反射 上部ドーム型 プリズムの色	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2Y (イエロー)      ・ 2B (ブルー)      ・ 2G (グリーン)</li> <li>・ 2R (レッド)      ・ 2W (ホワイト)</li> </ul> <p>→ 上記5色の中から、設置するエリアや用途に合わせてお選びください。</p>
④	取り付け方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ PIN (ピン付)</li> <li>・ NO (ピンなし)</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>※DOME50のピンは、φ6mm×25mmとなります。</p>




## ■ 「文字入りリング」による多大な**伝達効果**(刻印) **オプション**

- ・ 専用リング(材質:ステンレス)にメッセージを刻印します。

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ① 津波対策「 <b>海拔確認</b> 」表示を刻印  | 例「この地盤は 海拔3m」       |
| ② 地震対策「 <b>位置確認</b> 」の住所を刻印 | 例「現在地 ××県〇〇市△△1-15」 |
| ③ 寄贈者の「企業」「団体」「個人」名を刻印      | 例「〇〇小学校 令和元年度卒業生一同」 |

例として



### 【重要】「文字入りリング」の重要性

南海トラフ巨大地震の場合、早いところでは数分で津波が到達すると想定されています。その場合、瞬時に自分のいる場所と海拔を確認し、迅速に1秒でも速く避難することが重要です。

災害時は、「**誘導**」「**安全**」「**伝達**」「**確認**」の機能をすべて兼ね備えた、情報リングとしてご活用ください。

### 【販売元】



[製造元]



株式会社リンコー